Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider

Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider

A Tér:

Színpad szélessége: 10m /minimum/
Színpad mélysége: 9m /minimum/
Színpad magassága (hasznos): 4,5m /minimum/
Fekete balettszőnyeg borítást kérünk a színpad teljes felületére.
Alatta az ideális, ha puha faszerkezet vagy táncpadló van.

A fekete háttérfüggöny mögött járást kell kialakítani,
járásfénnyel és esetleg egy tükörrel.
Mind két oldalon fekete függönyláb takarásokra van szükségünk,
gyorsöltözési lehetőségekkel.

A színpad két oldalán, az első takarásban szükséges
két rögzítési pont, 2,5m magasságban.
Jól terhelhető, biztonságos lehetőséggel tud
megfelelően működni a díszlet funkciója.
A rajzon jelölve van ezeknek a helye. ●

Az előadás hossza:
50 perc

Hang:

A helyszínnek megfelelően méretezett, jó minőségű, sztereó hangrendszer szükséges, szub ládákkal.
Post Aux kijáratról szabályozható monitor rendszert kérünk, ami a színpad egész területén jól érthető.
Bejátszást használunk, saját laptopról, Qlab szoftverből.
3,5 sztereó jack csatlakozásra és sztereó DI-box van szükségünk.

A hangpultnak és a fényszabályzónak egymás mellett kell lennie!
A füstérzékelőt kérjük kikapcsolni!
A két állványunk rögzítéséhez díszletsúlyokat kérünk.

Speciális hatások: !!!
Füst
Stroboszkóp
Fegyverlövés
Elektromos Pipa

Beépítési idők:
Díszlet / Tér: 2 óra
(mehet párhuzamosan
a világítás építésével)
Világítás: 4 óra (minimum)
Hang: 1 óra
Bemelegítés / Bekészülés
(előadás előtt): 1 óra szükséges
Bontás: 2 óra

Az utazó társulat tagjai:
5 személy (1 nő, 4 férfi)
Előadók:
Simor Ágnes
Kiss Gergely
Turai Bálint
Vince Márton
Technikus:
Szabon Bala

Kontakt:
Simor Ágnes
+36703213537
simorag@gmail.com

Kontakt:
Szabon Bala
+36702352571
szabonb@gmail.com

Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (tér)



Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (díszlet, tér)



Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (Hang)



FOH:

- 1 sztereó vonalszintű csatorna vagy 2 monó és 1 sztereó DIbox
- 3,5 sztereó jack csatlakozó

Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (Fény) Truss



Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (Fény) Padló



12x PC 1kW
(terelőlemezzel)

7x Profil 575W zoom 25-50
(4x gobotartóval)

8x RGBWAUV LED Wash

4x Szimetrikus Derítő (nézőtér világítás)

Saját eszközök, mi visszük:

4x RGBW LED ZoomWash MovingHead

5x RGB LED Spot

4x Kodak Carousel Diavetítő

Compulite Spark 4D fénypult

1 (fixture group / spot szám)

100 (DMX cím)

25 **25x 2kW Dimmer csatorna**

Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (Fény) Truss (egyszerűsített)



Simorág TánCirkusz – Dilemma

Technikai Rider (Fény) Padló (egyszerűsített)



9x PC 1kW
(terelőlemezzel)

6x Profil 575W zoom 25-50
(4x gobotartóval)

2x Szimetrikus Derítő (nézőtér világítás)

Saját eszközök, mi visszük:

4x RGBW LED ZoomWash MovingHead

5x RGB LED Spot

4x Kodak Carousel Diavetítő

Compulite Spark 4D fénypult

1 (fixture group / spot szám)

100 (DMX cím)

18 **18x 2kW Dimmer csatorna**